

Администрация Ветютневского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области

Распоряжение № 85

от 12 декабря 2018 г

О мерах пожарной безопасности в период
проведения Новогодних мероприятий

С целью соблюдения пожарной безопасности при проведении
Новогодних мероприятий

1. Назначить заведующих сельских домов культуры ответственными за проведение Новогодних елок в сельских домах культуры Ветютневского сельского поселения.

2. Ответственным перед началом массового проведения мероприятий

1) тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения;

2) при проведении новогодних мероприятий в обязательном порядке сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения мероприятий.

Проведение новогодних мероприятий без разрешения органов

Государственного пожарного надзора не допускается;

3) в деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями устройство и проведение новогодних мероприятий допускается в помещениях, расположенных не выше 2-го этажа, помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки; елку не следует устанавливать в проходах и около выходов, она должна находиться на устойчивом основании. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. При отсутствии электрического освещения игры и танцы должны проводиться только в дневное время. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв.метра площади на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

4) Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12В, мощность лампочек не должна превышать 25Вт. Электропровода, питающие лампочки должны быть гибкими, с медной жилкой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с помощью штепсельных соединений.

5) Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами, запрещается.

6) На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях новогодней елки должны присутствовать представители администрации учреждения.

7) Применением пиротехнических изделий внутри помещений и зданий запрещается.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять свечи для иллюминации елки ;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом;
- осыпать елку бертолевой солью и устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать загорание.

3. Ответственным обеспечить меры пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий, провести разъяснительные беседы, провести дополнительные инструктажи с обслуживающим персоналом и участниками мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Директорам сельских клубов выдать и разместить на видных местах памятки «Безопасное обращение с пиротехническими изделиями» .

И.О. Главы Ветютневского сельского поселения _____ Л.Г. Шулякова



С распоряжением ознакомлены:

_____ Егорова С.А.
_____ Балахтина Е.Н.
_____ Кубракова И.Н.
_____ Волохова Т.Н.